

ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA

SUNWARD
INNOVATION LEADS TO VALUE

PALA GOMMATA ARTICOLATA COMPATTA

SL 06W

Potenza motrice: **18,2 kW**

Capacità di carico nominale: **500 kg**

Capacità benna: **0,26 m³**



COMPETENZE GLOBALI SOLUZIONI EUROPEE

Forte di una storia di successi internazionali, Sunward adotta un approccio nuovo alla progettazione e alla fabbricazione della macchine da costruzione. La nostra competenza globale, facilitata dal nostro moderno di distribuzione europeo, combina soluzioni tecnologiche innovative e capacità ingegneristiche all'avanguardia. Ne risultano soluzioni intelligenti a sfide che la maggior parte dei produttori sceglie di ignorare e un desiderio di perfezionamento e miglioramento continui.

Uno dei tanti modi per farlo è occuparsi direttamente del valore. Pochi settori sono competitivi come il vostro. Sulla vostra attività influiscono economie fluttuanti, prezzi dei carburanti, inflazione e pressioni sul territorio. Noi progettiamo e fabbrichiamo macchine che mettono al primo posto il valore e l'eccellenza, riducendo al minimo il costo di proprietà e valorizzando al massimo l'esperienza dell'operatore per ottenere risultati e una produttività eccellenti in loco e per il vostro budget.



Si può ben dire che a motivare la nostra scelta sia stato l'eccellente rapporto qualità/prezzo. Sunward rappresenta un ottimo investimento. Le macchine sono affidabili ed efficienti e hanno un prezzo molto ragionevole.

Antun | Dirigente | Croazia



MACCHINE SUNWARD - LA SCELTA INTELLIGENTE



Le macchine Sunward sono progettate per il lavoro che dovete svolgere, né più, né meno..

Il nostro approccio è orientato all'innovazione in tutto ciò che facciamo e alla semplificazione di macchine e componenti attraverso i nostri brevetti, la ricerca e sviluppo e la produzione per offrire la perfetta combinazione di durata, soddisfazione dell'utente e valore.

Il nostro principio guida sono i costi di gestione. I nostri esperti analizzano scrupolosamente ogni singolo aspetto connesso al possedere un veicolo Sunward. Dall'acquisto alla produttività quotidiana, compresi la manutenzione, i ricambi, l'assistenza, le riparazioni, il consumo di carburante e il valore residuo, ci assicuriamo che le nostre macchine abbiano un valore aggiunto di serie in ogni fase.



ASSISTENZA TECNICA ESTESA A LIVELLO EUROPEO

Sunward gode di rispetto a livello internazionale. Il nostro in Belgio è l'epicentro della nostra attività europea. È qui che ogni macchina viene modificata in base alle precise esigenze e dei clienti, prima di essere sottoposta a una rigorosa ispezione pre-consegna. Sempre in Belgio sono stoccate tutte le parti critiche per garantirne la consegna entro 24 ore.

Sunward ha creato una rete di distributori affidabile in tutta Europa. I nostri rivenditori sono al cuore della nostra passione per l'eccellenza e il continuo miglioramento. Essendo al servizio delle esigenze locali, le loro conoscenze e i loro feedback influiscono in modo determinante sulle nostre innovazioni ingegneristiche e di design.

150+ rivenditori europei

- Competenza e supporto sempre a disposizione

Hub europeo (Belgio)

- Supporto tecnico

- Consegna dei pezzi di ricambio entro 24 ore



PRESENTAZIONE DELLA PALA GOMMATA ARTICOLATA COMPATTA SL 06W

Siamo orgogliosi di presentare la Sunward SL 06W, un concentrato di potenza in un telaio compatto, meticolosamente progettato per affrontare le sfide sia urbane che fuori strada. Questa pala gommata articolata compatta, dal peso di 1,7 tonnellate, combina versatilità e prestazioni solide ed è quindi il compagno ideale per un'ampia gamma di applicazioni. Che stiate lavorando in cantieri urbani dagli spazi limitati, su campi agricoli o a progetti paesaggistici, la manovrabilità e la produttività eccezionali della SL 06W garantiscono efficienza e flessibilità senza pari.

DURATA E AFFIDABILITÀ COSTRUITE PER RESISTERE NEL TEMPO E AFFRONTARE TUTTE LE SFIDE

PIÙ RESISTENTE DI TUTTO IL RESTO

La SL 06W è stata costruita pensando alla longevità, con esterni verniciati a polvere di alta qualità che assicurano una protezione superiore contro l'usura. Questo rivestimento durevole protegge da elementi ambientali quali pioggia, polvere e raggi UV, in modo che la macchina abbia un aspetto e prestazioni analoghi al nuovo per periodi più lunghi. Il rivestimento a polvere non ha solo fini estetici, ma riduce notevolmente la necessità di interventi di manutenzione frequenti, rendendo la SL 06W più vantaggiosa economicamente nel lungo periodo.



SOLLEVARE CON AGEVOLEZZA

Equipaggiata con un robusto cilindro di sollevamento e cinematica a P, la SL 06W assicura una distribuzione uniforme del carico, contribuendo alle sue eccezionali caratteristiche di durata e stabilità. Questo solido design riduce al minimo il rischio di ribaltamento o sbilanciamento, anche durante la movimentazione di materiali pesanti.

Le tre modalità di funzionamento meccanico - sollevamento, inclinazione e manovra - dimostrano la versatilità e l'affidabilità della SL 06W in diverse attività, consentendole di raccogliere, trasportare e scaricare con efficienza i materiali.

La cinematica a P migliora anche l'integrità strutturale, rendendo la SL 06W una scelta affidabile per le attività più impegnative e gravose nel corso di una lunga vita utile.

VERSATILITÀ E PRODUTTIVITÀ POTENZA CHE SPOSTA LE MONTAGNE

POTENZA INESAURIBILE

Sotto il suo telaio compatto, la SL 06W è dotata di un motore KUBOTA D1703 da 18,2 kW con un'elevata potenza di coppia erogata che consente di affrontare agevolmente i lavori più impegnativi. Che si tratti di movimentazione di materiali pesanti o di complessi lavori edili, il motore della SL 06W assicura prestazioni costanti. Questa potenza affidabile consente alla macchina di affrontare le attività più impegnative con minor sforzo, per completare i progetti più rapidamente e con maggiore efficienza. Con la SL 06W non si dovrà mai scendere a compromessi in termini di potenza, neanche nelle macchine più piccole.



TRAZIONE INARRESTABILE

Grazie al giunto flottante oscillante articolato, tutte e quattro le ruote rimangono costantemente a contatto con il terreno, indipendentemente dalle asperità. Che si tratti di cantieri o di aree agricole, la stabilità della SL 06W garantisce operazioni fluide che consentono di affrontare i terreni accidentati senza perdita di efficienza. Il flusso d'olio ausiliario di 25 l/min. e la pressione di lavoro di 18 Mpa favoriscono l'efficienza delle operazioni idrauliche, incrementando ulteriormente la produttività sui terreni più difficili.



VERSATILITÀ A PORTATA DI MANO

La SL 06W è dotata di un'ampia gamma di accessori che consentono di adattare la macchina ai compiti più diversi. Il sistema di cambio rapido consente il passaggio senza interruzioni da un attrezzo all'altro. Che si tratti di alternare operazioni di scavo, caricamento o sollevamento, la SL 06W riduce al minimo i tempi di inattività e massimizza l'efficienza operativa. Questa versatilità riduce il numero di macchine necessarie, facendo risparmiare tempo e denaro e consentendo di portare a termine diverse operazioni con un unico mezzo compatto e potente.

DESIGN COMPATTO ACCESSO ILLIMITATO

MANOVRE AGEVOLI IN SPAZI RISTRETTI

Grazie alla sua larghezza compatta di soli 1,12 metri, la SL 06W è costruita per muoversi in spazi a cui le macchine più grandi semplicemente non possono accedere. Questa caratteristica le consente di muoversi con efficienza in vicoli stretti, strade anguste e ambienti interni confinati. Sia in cantieri edili urbani che in siti agricoli, l'ingombro ridotto della SL 06W assicura una manovrabilità ineguagliata senza compromessi in termini di prestazioni.

PRESTAZIONI VERSATILI PER PROGETTI URBANI

Progettata per rendere al meglio dove lo spazio è limitato, la SL 06W è perfetta per progetti urbani e indoor. Il suo telaio compatto facilita gli spostamenti attraverso corridoi stretti e cantieri affollati, offrendo la massima flessibilità per una vasta gamma di applicazioni. La capacità di accedere ad aree ristrette, mantenendo al contempo potenza e produttività, fa della SL 06W una soluzione versatile per affrontare progetti complessi, offrendo la massima libertà in ogni cantiere.

IN MOVIMENTO, SENZA PROBLEMI

Grazie alle dimensioni compatte e al design leggero, la SL 06W può essere facilmente trasportata su rimorchi standard ed è quindi perfetta per gli operatori che si spostano spesso da un cantiere all'altro. Questa facilità di trasporto consente di risparmiare tempo e ridurre le difficoltà logistiche, assicurando che la macchina sia sempre pronta a lavorare, sia in ambienti urbani che in aree remote.



COMFORT E SICUREZZA DELL'OPERATORE

QUANDO IL COMFORT SI CONIUGA CON IL CONTROLLO

CONTROLLO SENZA SFORZO A PORTATA DI MANO

La SL 06W è stata progettata pensando all'operatore. Il piantone dello sterzo regolabile e il joystick ergonomico offrono un ambiente di lavoro confortevole e personalizzabile. Gli operatori possono regolare lo sterzo e i comandi in base alle loro preferenze per ridurre la tensione e la fatica durante le lunghe ore di lavoro. Grazie ai comandi confortevoli, gli operatori possono concentrarsi sulla precisione, migliorando la produttività complessiva e riducendo la probabilità di errori.

Grazie a caratteristiche come la funzione flottante che consente ai bracci della pala di adattarsi naturalmente al terreno, la SL 06W è progettata per garantire un funzionamento più fluido, aumentare la precisione e ridurre la fatica dell'operatore. Che si tratti di un breve turno di lavoro o di un progetto che dura tutto il giorno, la SL 06W garantisce il massimo livello di comfort e controllo.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

La sicurezza è una priorità assoluta per la SL 06W. Per questo è dotata di una cabina certificata ROPS/FOPS. L'operatore è così protetto da potenziali ribaltamenti o cadute di oggetti, a garanzia della massima tranquillità in ambienti pericolosi. L'inclusione di un sistema di ritenuta aumenta ulteriormente la sicurezza dell'operatore, riducendo il rischio di lesioni durante il funzionamento.

La cabina è inoltre dotata di uno sportello di manutenzione che facilita gli interventi di assistenza senza richiedere lo smontaggio di componenti principali. Aumenta così la sicurezza dell'operatore con la contemporanea garanzia di una manutenzione efficiente.

Grazie alle caratteristiche di sicurezza standard del settore, la SL 06W permette di lavorare con tranquillità, sapendo che sia l'operatore che la macchina sono protetti.

UP TO
2 YEARS
OF WARRANTY

STANDARD FOR ALL SUNWARD PRODUCTS

Per sottolineare il proprio impegno per l'affidabilità, Sunward offre fino a due anni di garanzia che assicurano la massima tranquillità e fiducia nell'investimento.

MASSIMA TRANQUILLITÀ, GARANTITA

La SL 06W è dotata di una garanzia fino a 2 anni per dare agli operatori e ai proprietari delle aziende la sicurezza del loro investimento. Questa garanzia estesa protegge da costi di riparazione imprevisti, assicurando che i contrattamenti finanziari non interferiscano con la produttività. Questo livello di copertura consente di concentrarsi sul lavoro da svolgere invece di preoccuparsi dei potenziali guasti. La SL 06W è molto di più di una macchina affidabile, è un investimento intelligente e a lungo termine, progettato per offrire prestazioni costanti e un valore duraturo alla vostra attività.

FACILITÀ DI MANUTENZIONE E GARANZIA

SEMPRE PRONTA, SEMPRE AFFIDABILE

MANUTENZIONE SEMPLIFICATA

La SL 06W è progettata per una manutenzione semplice grazie al facile accesso a tutti i punti di manutenzione, ai punti di prova per la misurazione dell'impianto idraulico e ai tubi idraulici divisi che semplificano i controlli e gli interventi di routine. L'inclusione di uno sportello di manutenzione consente di accedere direttamente ai sistemi fondamentali senza dover disassemblare componenti principali, risparmiando tempo e fatica. Queste caratteristiche riducono al minimo i tempi di inattività e i costi di riparazione, assicurando l'operatività prolungata della macchina. Grazie alla manutenzione semplificata, la SL 06W rimane affidabile ed efficiente e consente agli operatori di concentrarsi sulla produttività piuttosto che sulla manutenzione.

La Sunward SL 06W è disponibile in due configurazioni per soddisfare le preferenze dell'operatore e le esigenze di lavoro. Il modello standard è dotato di un tettuccio aperto che offre un'eccellente visibilità e un facile accesso. La versione con cabina è disponibile come upgrade opzionale. La cabina chiusa include ulteriori caratteristiche di comfort e sicurezza che la rendono ideale per gli operatori che lavorano in condizioni climatiche difficili o che necessitano di maggiore protezione nei cantieri più impegnativi.



“DI SERIE” MA TUTT’ALTRO CHE STANDARD

La Sunward SL 06W è una macchina compatta e potente, progettata per assicurare prestazioni eccezionali in qualsiasi ambiente. Con un'attenzione particolare alla versatilità, alla durata, al comfort dell'operatore e alla facilità di manutenzione, la SL 06W è la soluzione perfetta per l'edilizia, l'agricoltura, l'architettura del paesaggio e progetti di amministrazioni locali. Che si tratti di movimentare carichi pesanti o di destreggiarsi in spazi ristretti, la SL 06W è costruita per portare a termine il lavoro in modo affidabile, efficiente e sicuro.

- ✓ **Denti della pala rimovibili**
- ✓ **Funzione floating**
- ✓ **Attacco rapido**
- ✓ **Triplice funzionamento meccanico**
- ✓ **4 punti di prova dell'impianto idraulico**
- ✓ **Due anni di garanzia di serie**
(sono disponibili opzioni di estendibilità)



Due anni di garanzia di serie

EXTRA OPZIONALI

- ✓ **Valvole di sicurezza dei cilindri del braccio e di inclinazione**
- ✓ **Supporto portaforche con set di forche**
- ✓ **Benna 4 in 1 con tubi idraulici e innesti rapidi per olio**

DOTAZIONI


LE DOTAZIONI DI SERIE E OPZIONALI VARIANO DA PAESE A PAESE. PER MAGGIORI INFORMAZIONI, SI PREGA DI CONTATTARCI.

	DOTAZIONI DI SERIE	DOTAZIONI OPZIONALI
Tettuccio	•	
Cabina		•
Controllo elettronico del lavoro (EWC)	•	
Benna standard con denti staccabili da 0,26 m³	•	
Funzione floating	•	
Attacco rapido (modello Quick-Tach)	•	
Linee idrauliche ausiliarie (AUX) con innesti rapidi per olio	•	
Triplice funzionamento meccanico	•	
Trasmissione idrostatica	•	
Freno idrostatico	•	
Pneumatici 26x12-12	•	
4 punti di prova dell'impianto idraulico	•	
Tettuccio/cabina ROPS & FOPS con sportelli di manutenzione	•	
Dispositivo di avviamento a freddo	•	
Benna quattro in uno		•
Forche per pallet		•
Forca per erba (tipo UE)		•
Pinza per erba		•
Riscaldatore (solo cabina)		•
Radio (solo cabina)		•
MP3 (solo cabina)		•
Smart Fleet		•

SPECIFICHE TECNICHE: SL 06W

PARAMETRI DEL VEICOLO	Lunghezza complessiva (benna a terra)	3 669 mm
	Larghezza complessiva	1 120 mm
	Altezza totale	2 310 mm
	Capacità benna	0,26 m³
	Carico nominale	600 kg
	Peso complessivo	1 700 kg
	Forza di strappo max	13,0 kN
	Forza di trazione max	16,7 kN
	Altezza di scarico max	1 830 mm
	Sbraccio di scarico max	800 mm
	Base minima al suolo	220 mm
	Passo	1 492 mm
	Battistrada	830 mm
	Pneumatici	26"12,12
MOTORE	Produttore/modello	KUBOTA D1105 (Euro5/EPA4)
	Potenza nominale	18,5 kW
	Velocità nominale	2 200 giri/min.
SISTEMA DI TRASMISSIONE	Tipo	Idrostatica
	Tipo di controllo del cambio di marcia	Elettrico, continuo
	Velocità di traslazione	12 km/h
BENNA	Larghezza benna	1 200 mm
	Tipo di benna	Denti imbullonati per impieghi gravosi
SISTEMA OPERATIVO	Sistema di sterzo	Interamente idraulico
	Raggio di sterzata min.	2 466 mm
	Sistema di guida	Guida idrostatica, 4WD
IMPIANTO FRENANTE	Freno di servizio	Freno idrostatico
	Freno di parcheggio	Freno a tamburo
CARICO DI RIBALTAMENTO	Carico di ribaltamento - diritto	1 155 kg
	Carico di ribaltamento - articolato	968 kg

DIMENSIONI





SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY N.V.

✉ Havenlaan 1
B-3980 TESSENDERLO-HAM
Belgio

☎ +32 (0) 11 43 46 66
▶ info.eu@sunward.cc
🌐 www.sunward.eu

RIVENDITORE LOCALE