

BAUMASCHINEN

SUNWARD
INNOVATION LEADS TO VALUE

MINIBAGGER
SWE 08F

Motorleistung: 7,2 kW

Maschinengewicht: 1.040 kg



Globale Expertise Europäische Lösungen

Als internationale Erfolgsgeschichte verfolgt Sunward einen neuen Ansatz bei der Entwicklung und Herstellung von Baumaschinen. Unsere globale Expertise, die durch unser hochmodernes europäisches Vertriebszentrum ermöglicht wird, vereint innovative technologische Lösungen und wegweisende Ingenieurkompetenz. Das Ergebnis sind intelligente Lösungen für Herausforderungen, die die meisten Hersteller ignorieren, und der Wunsch nach kontinuierlicher Verfeinerung und Verbesserung.

Eine der vielen Möglichkeiten hierzu besteht darin, sich direkt mit dem Thema Wert auseinanderzusetzen. Nur wenige Branchen sind so wettbewerbsintensiv wie Ihre. Schwankende Konjunkturbedingungen, Kraftstoffpreise, Inflation und Druck vor Ort wirken sich alle auf Ihr Geschäft aus. Wir entwickeln und fertigen Maschinen, bei denen Wert und Spitzenleistung an erster Stelle stehen. Dies resultiert in minimalen Betriebskosten und maximaler Bedienererfahrung – für hervorragende Ergebnisse und Produktivität vor Ort sowie für Ihr Geschäftsergebnis.



Im Endeffekt hat das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis den Ausschlag für unsere Entscheidung gegeben. Sunward stellt eine sehr gute Investition dar. Die Maschinen sind zuverlässig und effizient, haben 5 Jahre Garantie und einen sehr fairen Preis.

Antun | Geschäftsführer | Kroatien



SUNWARD-MASCHINEN – DIE KLUGE WAHL



EINFACHHEIT FÜHRT ZU MEHR WERT

Sunward-Maschinen sind für die Arbeit konzipiert, die Sie erledigen müssen – nicht mehr und nicht weniger. Bei allem, was wir tun, verfolgen wir einen innovationsorientierten Ansatz und vereinfachen die Maschinen und Teile durch unsere Patente, Forschung und Entwicklung und Produktion, um die perfekte Kombination aus Haltbarkeit, Benutzerzufriedenheit und Wert zu liefern.

Wir orientieren uns an den Betriebskosten. Unsere Experten nehmen jeden Aspekt des Besitzes eines Sunward-Fahrzeugs unter die Lupe. Vom Kauf bis zur täglichen Produktivität – einschließlich Wartung, Teilen, Instandhaltung, Reparaturen, Kraftstoffverbrauch und Restwert – stellen wir sicher, dass der Wert unserer Maschinen in jeder Phase standardmäßig eingebaut ist.



UMFANGREICHE EUROPÄISCHE UNTERSTÜTZUNG

Sunward genießt internationales Ansehen. Unser belgischer Standort ist das Epizentrum unserer europäischen Aktivitäten. Dabei wird jede Maschine Ihren genauen Bedürfnissen und Anforderungen entsprechend modifiziert und anschließend einer strengen Inspektion vor der Auslieferung unterzogen. Darüber hinaus werden alle wichtigen Teile in Belgien gelagert, um eine Lieferung innerhalb von 24 Stunden zu gewährleisten.

Sunward hat in ganz Europa ein zuverlässiges Vertriebsnetz aufgebaut. Unsere Händler stehen im Mittelpunkt unseres Engagements für Spitzenleistung und kontinuierliche Entwicklung. Und weil sie Ihre Bedürfnisse vor Ort bedienen, haben ihr Wissen und ihr Feedback einen großen Einfluss auf unsere technischen und gestalterischen Innovationen.

-  **150+ Händler in Europa**
 - Fachwissen und Unterstützung sind stets verfügbar
-  **Europa-Vertriebszentrum (Belgien)**
 - Technischer Support
 - 24-Stunden-Ersatzteillieferung



VORSTELLUNG DER SUNWARD SWE 08F MINIBAGGER

Wir sind stolz darauf, den Sunward SWE 08F vorzustellen, einen kompakten und dennoch leistungsstarken Minibagger, der für den Einsatz in beengten Räumen und anspruchsvollen Anwendungen entwickelt wurde. Der SWE 08F wurde speziell für Mietflotten, Landschaftsgärtner und städtische Bauprojekte entwickelt und vereint Innovation, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz in einer einzigen kompakten Maschine.

Mit seiner leichten Bauweise, der optimierten Hydraulik und dem bewährten Yanmar Stufe-V-Motor bietet der SWE 08F außergewöhnliche Leistung bei gleichzeitiger Erfüllung höchster Umweltstandards. Dank seiner kompakten Abmessungen und vielseitigen Funktionen ist es die perfekte Wahl für Anwender, den es in erster Linie auf Präzision und Produktivität ankommt.

Der Sunward SWE 08F wurde auf Leistung und Wirtschaftlichkeit ausgelegt und ist damit der ideale Partner für eine Vielzahl von Aufgaben, vom Grabenbau bis hin zur Landschaftsgestaltung.



UP TO
5 YEARS
OF WARRANTY

FÜR ALLE SUNWARD-BAGGER

Um unser Engagement für Zuverlässigkeit zu unterstreichen, bietet Sunward bis zu fünf Jahre Garantie, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen und Vertrauen in Ihre Investition haben.



5 Jahre Garantie serienmäßig



LEISTUNGSFÄHIGKEIT UND EFFIZIENZ

Der Sunward SWE 08F Minibagger überzeugt bei einer Vielzahl von Aufgaben durch außergewöhnliche Leistung und Präzision. Die verbesserte Hydraulik, die kompakte Bauweise und der kraftstoffsparende Motor gewährleisten einen zuverlässigen und effizienten Betrieb, egal ob im urbanen Bauwesen, in der Landschaftsgestaltung oder in beengten Räumen.

ÜBERRAGENDES HYDRAULIKSYSTEM

Der SWE 08F verfügt über ein optimiertes Hydrauliksystem, das für einen reibungslosen und reaktionsschnellen Betrieb ausgelegt ist:

- **Verbesserter Auslegerzylinder:** Der vergrößerte Durchmesser* verbessert die Manövrierfähigkeit und Stabilität bei Arbeiten am Boden.
- **Erhöhte Reißkraft:** Die direkte Ölführung steigert die Leistung um 16 %* und gewährleistet so einen zuverlässigen Betrieb unter Last.
- **Präzision und Kontrolle:** Bewältigt anspruchsvolle Aufgaben mühelos mit überragender hydraulischer Reaktionsfähigkeit.

**im Vergleich zum SWE 08B*

OPTIMIERTE LEISTUNG IN BEENGTEN RÄUMEN

Der SWE 08F wurde für Effizienz und Präzision entwickelt und überzeugt durch starke Leistung in kleinen, beengten Arbeitsbereichen.

- ✓ **Offset-Auslegerschwenkung:** Verbessert die Grabgenauigkeit in engen Ecken und schmalen Gräben und maximiert so die Effizienz.
- ✓ **Optimierter Auslegerzylinder:** Verbesserte Stabilität und Manövrierfähigkeit gewährleisten präzises Graben bei heiklen Arbeiten.
- ✓ **Feinfühliges Hydrauliksystem:** Das TaiFeng-Hauptventil und der LKC-Schwenkmotor sorgen für verbesserte Leichtgängigkeit und Reaktionsfähigkeit und ermöglichen fein abgestimmte Einstellungen für filigrane Arbeiten.

KRAFTSTOFFEFFIZIENZ UND UMWELTFREUNDLICHKEIT

Angetrieben vom zuverlässigen Yanmar 2TNV70-PSU-Motor, vereint der SWE 08F Leistung und Umweltbewusstsein:

- **Kraftstoffsparender Motor:** Bietet optimale Leistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Betriebskosten.
- **Stufe V-konform:** Erfüllt strenge europäische Emissionsnormen und gewährleistet so eine umweltfreundliche Leistung auch in sensiblen Umgebungen.
- **Geringer Wartungsaufwand:** Der bewährte, langlebige Motor minimiert Ausfallzeiten und vereinfacht die Wartung.



VIELSEITIGKEIT UND FLEXIBILITÄT

Der Sunward SWE 08F ist ein kompakter, aber dennoch leistungsstarker Minibagger, der für maximale Anpassungsfähigkeit konzipiert wurde. Ob im urbanen Hochbau, im Landschaftsbau oder auf beengten Baustellen – diese Maschine garantiert Präzision, Effizienz und einfache Bedienung. Durch seine robuste Bauweise und die Kompatibilität mit verschiedenen Anbauteilen ist er eine ausgezeichnete Wahl sowohl für Vermietungsflotten als auch für professionelle Anwender.

ANBAUGERÄTEKOMPATIBILITÄT

Der SWE 08F ist so konzipiert, dass sich wichtige Werkzeuge und Anbaugeräte problemlos integrieren und so eine Vielzahl von Aufgaben mühelos bewältigen lassen.

- **Vielfältige Anbaugeräteoptionen:** Kompatibel mit Schaufeln, Erdbohrern, Abbruchhämmern usw. und damit eine Komplettlösung für verschiedene Arbeitsarten.
- **Schneller und effizienter Anbaugerätewechsel:** Das benutzerfreundliche Anbaugerätesystem sorgt für minimale Stillstandzeiten und maximale Produktivität.
- **Optimiertes Hydrauliksystem:** Gewährleistet einen reibungslosen Betrieb und erhöhte Präzision bei Verwendung verschiedener Anbaugeräte.



KOMPAKTE LEISTUNG AUF ENGSTEM RAUM

Mit seinem einfahrbaren Unterwagen und dem kompakten Rahmen ist der SWE 08F ideal für beengte Umgebungen und überzeugt durch unübertroffene Manövrierfähigkeit.

- **Einfahrbarer Unterwagen:** Verstellbar von 750 mm bis 1000 mm, ermöglicht dies den Zugang zu engen Räumen bei gleichzeitiger Gewährleistung der Stabilität.
- **Zero-Tail-Swing-Design:** Gewährleistet den sicheren Betrieb in eingeschränkten Bereichen ohne die Gefahr, mit Hindernissen zu kollidieren.



BEDIENERKOMFORT UND -SICHERHEIT

Der SWE 08F wurde mit einem benutzerorientierten Ansatz entwickelt, um den Bedienern maximalen Komfort, Sicherheit und Kontrolle bei jeder Aufgabe zu gewährleisten. Ob bei langen Arbeitszeiten im Bauwesen, in der Landschaftsgestaltung oder bei Vermietungsanwendungen – das intuitive Layout und die intelligenten ergonomischen Verbesserungen, darunter Sunwards exklusives Doppel-Sicherheitshebelsystem für einen sichereren und leichter zugänglichen Einstieg, bieten ein optimales Arbeitsumfeld.

VERBESSERTER BEDIENERKOMFORT

Dank durchdachter Designverbesserungen überzeugt der SWE 08F durch einfache Bedienung und geringere Ermüdung, wodurch jeder Arbeitseinsatz effizienter wird.

- **Neue Armlehnenbox mit Klappdeckel:** Ermöglicht einen leichteren Zugang zum Sitz, verbessert so das Ein- und Aussteigen und erhöht den Gesamtkomfort.
- **Komfortsitz:** Bietet hervorragende Unterstützung und Polsterung und entspricht den Industriestandards für ergonomisches Sitzen.
- **Optimiertes Bedienkonzept:** Strategisch positionierte Joysticks und Pedale ermöglichen eine intuitive Bedienung und reduzieren die Belastung des Bedieners.
- **Vibrations- und Geräuschreduzierung:** Verbesserte Isolierung und strukturelle Stabilität minimieren die Ermüdung des Bedieners, auch bei längeren Arbeitszeiten.

EXKLUSIVES MERKMAL: DUAL SAFETY INTERLOCK SYSTEM

Exklusiv nur bei Sunward erhältlich, verfügt der SWE 08F über doppelte Sicherheitshebel auf beiden Seiten des Sitzes.

Diese innovative Doppelverriegelung erhöht nicht nur die Sicherheit des Bedieners, sondern ermöglicht auch einen bequemen Zugang von beiden Seiten der Kabine – eine bahnbrechende Lösung für beengte Baustellen und schnellere Bedienerwechsel.



SICHERHEIT OHNE KOMPROMISSE

Sicherheit hatte oberste Priorität bei der Konstruktion des SWE 08F. Er verfügt über fortschrittliche Schutzfunktionen, die maximale Sicherheit für den Bediener auf jeder Baustelle gewährleisten.

- ✓ **Klappbare TOPS-Struktur:** Gewährleistet sowohl den Schutz des Bedieners als auch den Transportkomfort und ermöglicht so das einfache Verladen und problemlose Transportieren zwischen verschiedenen Standorten.
- ✓ **Hydraulik-Sicherheitsventile:** Verhindern unkontrollierte Bewegungen bei der Lastenhandhabung und gewährleisten so einen stabilen Betrieb unter allen Bedingungen.
- ✓ **Fahrgestell- und Strukturoptimierung:** Verbesserte Stabilität und Langlebigkeit für zusätzliche Sicherheit bei anspruchsvollen Anwendungen.
- ✓ **Rutschfeste Oberflächen:** Verbessern die Griffbarkeit und verringern die Rutschgefahr beim Ein- und Aussteigen sowie bei Wartungsarbeiten an der Maschine.



LANGLEBIGKEIT UND WARTUNG

Der SWE 08F ist auf langfristige Zuverlässigkeit, geringen Wartungsaufwand und maximale Verfügbarkeit ausgelegt und damit die perfekte Wahl für Mietflotten und anspruchsvolle Baustellen. Dank verstärkter Strukturkomponenten und vereinfachter Wartung minimiert dieser Kompaktbagger Ausfallzeiten und garantiert gleichzeitig eine gleichbleibende Leistung unter allen Arbeitsbedingungen.

GEBAUT FÜR DIE EWIGKEIT

Dank des verstärkten Rahmens und intelligenter Designverbesserungen hält der SWE 08F selbst intensiven Nutzungsbelastungen stand.

- ✓ **Zweiteiliger einfahrbarer Unterwagen:** Das neue, auf Schrauben basierende Drosselsystem verbessert die Langzeitstabilität und reduziert den Verschleiß, was die Langlebigkeit auch unter harten Bedingungen gewährleistet.
- ✓ **Verstärkter Ausleger und Unterwagen:** Rahmen und Löffelstiel des SWE 08F sind aus hochfesten Materialien gefertigt und widerstehen Belastungen und Stößen, was für eine längere Lebensdauer sorgt.
- ✓ **Optimierte Gewichtsverteilung:** Verbessert die Maschinenbalance, reduziert die Belastung der Komponenten und erhöht die Lebensdauer.
- ✓ **Schutz vor Staub und Schmutz:** Abgedichtete Hydraulikkomponenten und geschützte Zylinder minimieren den Verschleiß in rauen Umgebungen.



KOMPAKTE BAUWEISE, GROSSES POTENZIAL

Der SWE 08F wurde speziell für beengte Platzverhältnisse und städtische Umgebungen entwickelt und bietet eine leichte, wendige und gut transportierbare Lösung für Bau-, Landschaftsbau- und Vermietungsanwendungen. Dank einfahrbarem Unterwagen, Kurzheckbauweise und klappbarem TOPS ist dieser Minibagger der ideale Partner bei Arbeiten in beengten Bereichen.

KONZIPIERT FÜR TRANSPORT UND ZUGÄNLICHKEIT

Dank seiner leichten Bauweise und intelligenten Konstruktion ist der SWE 08F leicht zu transportieren und erreicht problemlos jeden Einsatzort.

- ✓ **Leicht und einfach zu transportieren:** Mit seinem Gewicht von 1010 kg lässt sich die SWE 08F problemlos auf Standardanhänger verladen, was einen schnellen Transport zwischen den Einsatzorten ermöglicht.
- ✓ **Einfahrbarer Unterwagen:** Die verstellbare Raupenbreite von 750 mm bis 1000 mm ermöglicht das problemlose Befahren enger Räume und sorgt bei Bedarf für zusätzliche Stabilität.
- ✓ **Klappbare TOPS-Struktur:** Verbessert Transportierbarkeit und Verladung bei gleichzeitiger Gewährleistung der Bediener-sicherheit.
- ✓ **Kompakte Abmessungen:** Mit einer Gesamthöhe von 2276 mm kann der SWE 08F mühelos Standardtüren und enge Passagen auf Baustellen bewältigen.



ENTWICKELT FÜR GEWINN, GEBAUT FÜR MIETFLOTTEN

Der SWE 08F ist mehr als nur ein Minibagger – er ist eine kosteneffiziente Geschäftslösung für Vermietungsunternehmen, die sich niedrige Gesamtbetriebskosten, maximale Betriebszeit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis wünschen. Jedes Merkmal ist darauf ausgelegt, Kosten zu senken, die Lebensdauer zu verlängern und die Rentabilität zu steigern. Damit ist er die ultimative Flottenerweiterung für Betreiber, denen es auf hohe Leistung bei minimalen Gemeinkosten ankommt.



ÜBERRAGENDE LANGLEBIGKEIT, MAXIMALE RENTABILITÄT

Eine Mietmaschine ist nur so gut wie ihre Fähigkeit, dem ständigen Einsatz standzuhalten und gleichzeitig die Kosten niedrig zu halten. Der SWE 08F ist auf Langlebigkeit ausgelegt und stellt sicher, dass sich Ihre Investition mit jedem Vermietungszyklus auszahlt.

- Verstärkter Unterwagen und Ausleger verlängern die Betriebsdauer und reduzieren die Ersatzteil- und Reparaturkosten.
- Der leichte und dennoch robuste Rahmen bietet die perfekte Balance zwischen Langlebigkeit und Transporteffizienz, was niedrigere Kraftstoffkosten und eine einfachere Mobilität gewährleistet.
- Die optimierte Gewichtsverteilung minimiert den Verschleiß der Bauteile, verlängert die Lebensdauer und reduziert Ausfallzeiten.

MINIMALE WARTUNG, MAXIMALE VERFÜGBARKEIT

Jede Minute, die für Wartungsarbeiten aufgewendet wird, bedeutet einen Verlust an Mieteinnahmen – deshalb ist der SWE 08F so konzipiert, dass die Einsatzzeiten maximiert und gleichzeitig die Wartungskosten minimiert werden.

- Der ebenerdige Zugang zu wichtigen Komponenten ermöglicht schnelle und problemlose tägliche Inspektionen und Wartungsarbeiten.
- Hochverschleißfeste Materialien sorgen für weniger Teileaustausch und senken somit die Wartungskosten.
- Schnelle und effiziente Reparaturen minimieren Maschinenstillstandszeiten, halten die Maschine vermietungsbereit und generieren Einnahmen.



EINFACH FÜR BEDIENER, PROFITABEL FÜR BESITZER

Der SWE 08F ist auf einfache Bedienung ausgelegt und eignet sich daher ideal als Mietmaschine für alle Anwender – von erfahrenen Profis bis hin zu Erstmietern. Dank seiner intuitiven Bedienelemente verkürzt sich die Einarbeitungszeit, wodurch er ständig nachgefragt und kontinuierlich vermietet wird.

- Dank der benutzerfreundlichen Bedienung finden sich Mieter schnell zurecht, was das Umsatzpotenzial steigert.
- Zuverlässige Leistung bedeutet Kundenzufriedenheit und häufige Mietnachfragen.
- Unterstützt durch das europäische Kundendienstnetz von Sunward, das eine schnelle Teillieferung und lokalen Expertenservice bietet, werden die Besitzkosten weiter gesenkt.

DIE CLEVERE WAHL FÜR NIEDRIGE GESAMTBETRIEBSKOSTEN UND HOHE PROFITABILITÄT

Dank außergewöhnlicher Kraftstoffeffizienz, niedriger Wartungskosten und unübertroffener Langlebigkeit kann der SWE 08F den Gewinn maximieren und gleichzeitig die Ausgaben minimieren. Ob Sie Ihre Flotte erweitern oder Ihre Ausrüstung modernisieren wollen: mit dieser hochwertigen und kostengünstigen Maschine ist Ihr Vermietungsgeschäft immer einen Schritt voraus.



10 GRÜNDE, WARUM DER SUNWARD SWE 08F EINE KLUGE WAHL IST

Der SWE 08F ist mehr als nur ein Minibagger – er ist ein Wendepunkt für Vermietungsflotten, Bauunternehmer und Fachleute, denen es auf Effizienz, Langlebigkeit und Kosteneffektivität ankommt. Hier erfahren Sie, warum sich der SWE 08F in einem wettbewerbsintensiven Markt auszeichnet und warum er Ihre nächste Investition sein sollte.

1.

KONZIPIERT FÜR RENTABILITÄT
Mehr als nur eine Maschine – der SWE 08F ist eine Investition. Er bietet niedrige Betriebskosten, hohe Effizienz und minimale Ausfallzeiten und maximiert so die Kapitalrendite für Vermietungsunternehmen und Betreiber gleichermaßen.
2.

EXTREM KOMPAKTE BAUWEISE, MAXIMALE ZUGÄNLICHKEIT
Mit seinem einfahrbarer Unterwagen (750 mm bis 1000 mm) und dem Zero-Tail-Swing-Design meistert der SWE 08F auch engste Stellen, an denen andere scheitern. Ob in Türöffnungen, engen Gassen oder bei Arbeiten in Innenräumen – dieser Bagger erledigt Aufgaben, wo größere Maschinen versagen.
3.

TRANSPORT LEICHT GEMACHT
Mit nur 1010 kg lässt sich der SWE 08F problemlos auf einen Standardanhänger verladen, was den Transport unkompliziert macht. Die klappbare TOPS-Struktur sorgt für kompakte Verlademaße, so dass Sie keine unnötigen logistischen Probleme haben und schneller zwischen den Baustellen wechseln können.
4.

PROBLEMLOSER BETRIEB DANK PRÄZISIONSHYDRAULIK
Der SWE 08F überzeugt durch sanfte, präzise Bewegungen. Ob Grabenarbeiten, Landschaftsbau oder Abrissarbeiten – die feinfühlige Hydraulik sorgt für eine reibungslose und kontrollierte Leistungsentfaltung, selbst bei heiklen Aufgaben.
5.

GEBAUT FÜR DIE EWIGKEIT
Mit seinem verstärkten Fahrgestell, Ausleger und Unterwagen ist der SWE 08F hervorragend für den intensiven täglichen Einsatz geeignet. Das neu optimierte, bolzenbasierte Drosselsystem gewährleistet langfristige strukturelle Integrität und macht ihn damit zu einem der robustesten seiner Klasse.
6.

MINIMALE WARTUNG, MAXIMALE VERFÜGBARKEIT
Zeit ist Geld. Deshalb ist der SWE 08F auf einfache Wartung ausgelegt. Dank des einfachen Zugangs zu allen wichtigen Komponenten ist die Routinewartung schnell und mühelos erledigt – so können Sie weiterarbeiten und müssen nicht warten.
7.

KRAFTSTOFFSPARENDER UND UMWELTFREUNDLICHER MOTOR
Angetrieben vom zuverlässigen Yanmar 2TNV70-PSU Stufe-V-Motor, erfüllt der SWE 08F die strengen europäischen Emissionsnormen und bietet gleichzeitig eine außergewöhnliche Kraftstoffeffizienz. Das bedeutet niedrigere Betriebskosten und eine geringere Umweltbelastung.
8.

UNÜBERTROFFENE STABILITÄT IM BETRIEB
Dank seines verstellbaren Unterwagens, des optimierten Auslegerzylinders und des niedrigen Bodendrucks gewährleistet der SWE 08F einen sicheren und stabilen Betrieb – auch auf unebenem Boden. Arbeiten Sie souverän, ohne Kompromisse bei Präzision oder Sicherheit einzugehen.
9.

VIELFÄLTIGES ANBAUGERÄT FÜR UNTERSCHIEDLICHSTE AUFGABEN
Von Löffeln und Abbruchhämmern bis hin zu Erdbohrern – der SWE 08F ist für diverse Anbaugeräte vorbereitet und ermöglicht es so, mit einer einzigen Maschine unterschiedlichste Aufgaben zu erledigen. Schnelle Anbaugerätewechsel bedeuten weniger Ausfallzeiten und höhere Produktivität.
10.

SUNWARDS EUROPÄISCHES KUNDENDIENSTNETZ
Das belgische Vertriebszentrum von Sunward gewährleistet schnelle Ersatzteillieferungen und kompetente technische Unterstützung für den SWE 08F. Dank flexibler Garantieoptionen und eines umfassenden Händlernetzes können Sie sich in ganz Europa auf einen zuverlässigen Kundendienst verlassen.



AUSRÜSTUNG

SERIEN- UND SONDERAUSRÜSTUNGEN VARIIEREN VON LAND ZU LAND. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI UNS.

		SERIENAUSRÜSTUNG	SONDERAUSRÜSTUNG		SERIENAUSRÜSTUNG	SONDERAUSRÜSTUNG
MOTOR	4-Takt-Dieselmotor mit Wasserkühlung und Direkteinspritzung, der die Anforderungen der EU-Stufe V erfüllt	•		SCHUTZDACH	Digitaler Monitor	•
	Luftfilter mit Verschmutzungsanzeige	•			Klappbare Konsole mit Sicherheitsbügel	•
	Ölfiltersystem	•			Klappbare TOPS-Schutzstruktur	•
	Einfach zu reinigende Kühleinheit	•			PVC-Sitz (Pkw-Qualität)	•
	Batterieschlüssel	•			Automatik-Sicherheitsgurt	•
					Konsolen mit verstellbarer Handgelenkauflage	•
HYDRAULIK-SYSTEM	AUX1-Rohrleitung mit Endkappen (Fußpedalsteuerung)	•		ARBEITSAUSRÜSTUNG	1800-mm-Ausleger	•
	Ventil für einfachwirkendes AUX1 (für Hydraulikhammereinsatz)	•			2500-mm-Löffelstiel	•
	Prioritätsfunktionen im Hauptsteuerventil	•			Hochleistungs-LED-Scheinwerfer am Ausleger	•
	Vorsteuerbetriebsene Steuerventile mit Joystick-Hebeln	•		SONDERAUSRÜSTUNG	Anti-Diebstahl-Tastenfeld	•
	Auslegerzylinder-Schutzplatte	•			Smartfleet Telematik (GPS/Arbeitszeiten/Standortverfolgung)	•
	AUSFAHRBARER UNTERWAGEN	•			Diverse Schnellkupplungs- und Löffelpakete	•
	Planierschild mit klappbaren Erweiterungen	•			Diverse Anbaugerätekontaktplatten	•
	Schutzplatte für Planierschildzylinder	•			Sunward-Hydraulikhammer	•
	180-mm-Gummiraup	•			Sonderlackierung	•
	2-Gang-Fahrmotoren	•				



TECHNISCHE DATEN

PARAMETER UND LEISTUNGSDATEN DER HAUPTMASCHINE			
Abmessungen (L×B×H)		mm	640x750x2275
Gesamtgewicht	mit Gummiraupen	t	1,01
	mit Stahlrampen	t	\
Standard-Löffelvolumen		m³	0,022
Löffel-Grabkraft		kN	9,4
Löffelstiel-Grabkraft		kN	5,8
Max. Zugkraft		kN	8,3
Fahrgeschwindigkeit (max./min.)		km/h	2,9/1,5
Steigfähigkeit		%	57
Bodendruck		kPa	24,5
Schwenkgeschwindigkeit		U/min	8,2
Motor	Marke		YANMAR
	Modell		2TNV70-PSU(Euro V)
	Max. Drehmoment	Nm/U/min	34,4/800
	Hubraum	l	0,57
	Leistung/Drehzahl	kw/U/min	7,2/400
Kraftstofftankvolumen		l	10
Primärpumpe	Typ		Zahnradpumpe
	Durchflussmenge	l/min	9,6+9,6
Druck des Hauptentlastungsventils		MPa	16
Hydrauliköltankvolumen		l	9,5

ABMESSUNGEN


AUSSENABMESSUNGEN	A	Länge bis Laufrollenmitte	mm	975
	B	Gesamtraupenlänge	mm	1300
	C	Gegengewicht-Bodenfreiheit	mm	420
	D	Heckschwenkradius	mm	750
	E	Spurbreite	mm	750/1000
	F	Raupenbreite	mm	180
	G	Fahrgestell-Bodenfreiheit	mm	130
	H	Raupenhöhe	mm	330
	I	Gesamtlänge	mm	2640
	J	Max. Kabinenhöhe	mm	2275
	K	Oberwagenbreite	mm	740

Die vorgenannten Parameter können aufgrund von Produktaktualisierungen unterschiedlich sein.



ARBEITSBEREICH

ARBEITSBEREICH		Auslegerlänge	mm	1350
		Löffelstiellänge	mm	700
	A	Max. Grabhöhe	mm	2505
	B	Max. Auskipphöhe	mm	1770
	C	Max. Grabtiefe	mm	1450
	D	Max. vertikale Grabtiefe	mm	1085
	E	Max. Grabreichweite	mm	2850
	F	Max. Grabreichweite am Boden	mm	2740
	G	Max. Hubhöhe des Planierschildes	mm	225
	H	Max. Grabtiefe des Planierschildes	mm	225
	I	Min. Front-Schwenkradius	mm	1350




HEBEKRAFT

HEBEPUNKTHÖHE	Hebepunktradius (1 m)		Hebepunktradius (2 m)		Hebepunktradius (max.)	
	Über Front (kg)	Über Seite (kg)	Über Front (kg)	Über Seite (kg)	Über Front (kg)	Über Seite (kg)
2 M	-	-	-	-	178*	174*
1 M	405*	405*	222*	213*	200*	158
0	592*	424	265*	165	226*	158
-1 M	339*	331*	-	-	274*	235*

Hinweise:

- 1) Werte mit * sind durch die Hydraulikkapazität begrenzt und ISO-10567-konform. Die Nennwerte liegen nicht über 87 % der Hydraulikkapazität.
- 2) Werte ohne * sind durch Kipplasten begrenzt und ISO-10567-konform. Die Nennwerte liegen nicht über 75 % der Kipplast.
- 3) Bagger-Löffel, -Haken, -Schlinge und sonstiges Hebezubehör sind nicht in dieser Tabelle enthalten.





SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY N.V

✉ Havenlaan 1
B-3980 TESSENDERLO-HAM
Belgien

☎ +32 (0) 11 43 46 66
▶ info.eu@sunward.cc
🌐 www.sunward.eu

IHR LOKALER HÄNDLER