

ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA

SUNWARD
INNOVATION LEADS TO VALUE

MINIESCAVATORE
SWE 08F

Potenza motrice: 7,2 kW

Peso macchina: 1 010 kg



COMPETENZE GLOBALI SOLUZIONI EUROPEE

Forte di una storia di successi internazionali, Sunward adotta un approccio nuovo alla progettazione e alla fabbricazione delle macchine da costruzione. La nostra competenza globale, facilitata dal nostro moderno hub di distribuzione europeo, combina soluzioni tecnologiche innovative e capacità ingegneristiche all'avanguardia. Ne risultano soluzioni intelligenti a sfide che la maggior parte dei produttori sceglie di ignorare e un desiderio di perfezionamento e miglioramento continui.

Uno dei tanti modi per farlo è occuparsi direttamente del valore. Pochi settori sono competitivi come il vostro. Sulla loro attività influiscono economie fluttuanti, prezzi dei carburanti, inflazione e pressioni sul territorio. Noi progettiamo e fabbrichiamo macchine che mettono al primo posto il valore e l'eccellenza, riducendo al minimo il costo di proprietà e valorizzando al massimo l'esperienza dell'operatore per ottenere risultati e una produttività eccellenti in loco e per il vostro budget.

“

Si può ben dire che a motivare la nostra scelta sia stato l'eccellente rapporto qualità/prezzo. Sunward rappresenta un ottimo investimento. Le macchine sono affidabili ed efficienti, sono coperte da garanzia di 5 anni e hanno un prezzo molto ragionevole.

Antun | Dirigente | Croazia

”



MACCHINE SUNWARD - LA SCELTA INTELLIGENTE



LA SEMPLICITÀ AUMENTA IL VALORE

Le macchine Sunward sono progettate esattamente per lo specifico lavoro che dovete svolgere. Abbiamo un approccio orientato all'innovazione in tutto ciò che facciamo, semplificando le macchine e le parti grazie ai nostri brevetti, la Ricerca e Sviluppo e la produzione per offrire la perfetta combinazione di durata, soddisfazione dell'utente e valore.

Il nostro principio guida sono i costi di gestione. I nostri esperti analizzano scrupolosamente ogni singolo aspetto connesso al possedere un veicolo Sunward. Dall'acquisto alla produttività quotidiana, compresi la manutenzione, i ricambi, l'assistenza, le riparazioni, il consumo di carburante e il valore residuo, ci assicuriamo che le nostre macchine abbiano un valore aggiunto di serie in ogni fase.



ASSISTENZA TECNICA ESTESA A LIVELLO EUROPEO

Sunward gode di rispetto a livello internazionale. Il nostro centro di distribuzione in Belgio è l'epicentro della nostra attività europea. È qui che ogni macchina viene personalizzata in base alle precise esigenze e alle richieste dei clienti, prima di essere sottoposta a una rigorosa ispezione prima della consegna. Sempre in Belgio sono stoccate tutte le parti critiche per garantirne la consegna entro 24 ore.

Sunward ha creato una rete di distributori affidabile in tutta Europa. I nostri rivenditori sono al cuore della nostra passione per l'eccellenza e lo sviluppo continuo. Essendo al servizio delle esigenze locali, le loro conoscenze e i loro feedback influiscono in modo determinante sulle nostre innovazioni ingegneristiche e di design.


150+ rivenditori europei

- Competenza e supporto sempre a disposizione

Centro europeo (Belgio)

- Supporto tecnico

- Consegna dei pezzi di ricambio entro 24 ore



PRESENTAZIONE DEL MINI ESCAVATORE SWE 08F

Siamo orgogliosi di presentare il Sunward SWE 08F, un mini escavatore compatto ma potente, progettato per eccellere in spazi confinati e durante operazioni complesse. Realizzato su misura per le flotte a noleggio, i professionisti dell'architettura del paesaggio e progetti di edilizia urbana, il modello SWE 08F combina innovazione, affidabilità ed efficienza dei costi in un'unica macchina compatta.

Con il suo design leggero, l'idraulica ottimizzata e il comprovato motore Yanmar Stage V, l'SWE 08F assicura prestazioni eccezionali e soddisfa al contempo i massimi standard ambientali. Le sue dimensioni compatte e le caratteristiche versatili ne fanno la scelta perfetta per gli operatori che cercano precisione e produttività in ogni contesto.

Il modello Sunward SWE 08F è stato progettato pensando alle prestazioni e alla convenienza, al fine di creare il partner ideale per un'ampia gamma di compiti, dagli scavi a trincea all'architettura del paesaggio.



UP TO
5 YEARS
OF WARRANTY

PER TUTTI GLI ESCAVATORI SUNWARD

Per ribadire il proprio impegno per l'affidabilità, Sunward offre fino a cinque anni di garanzia, che assicurano la massima tranquillità e fiducia nell'investimento.



Fino a cinque anni di garanzia standard



PRESTAZIONI ED EFFICIENZA

Il mini escavatore SWE 08F è progettato per garantire prestazioni eccezionali e precisione in un'ampia gamma di attività. La sua idraulica potenziata, il design compatto e il motore a basso consumo garantiscono un funzionamento affidabile ed efficiente sia nell'edilizia urbana che nell'architettura del paesaggio o in spazi ristretti.

ECCELLENZA IDRAULICA

L'SWE 08F è dotato di un impianto idraulico ottimizzato, progettato per un funzionamento fluido e reattivo:

- **Cilindro del braccio potenziato:** il diametro maggiorato* migliora la manovrabilità e la stabilità durante le operazioni a livello del terreno.
- **Aumento della capacità di rottura:** il percorso diretto dell'olio aumenta le prestazioni del 16%*, garantendo un funzionamento affidabile sotto carico.
- **Precisione e controllo:** gestisce senza problemi compiti complessi grazie alla sua eccellente reattività idraulica.

**rispetto al modello SWE 08B*

PRESTAZIONI OTTIMIZZATE IN SPAZI CONFINATI

Progettato per garantire efficienza e precisione, il modello SWE 08F assicura prestazioni potenti in aree di lavoro piccole e ristrette.

- ✓ **Brandeggio del braccio:** migliora la precisione di scavo in angoli ridotti e fossati stretti, massimizzando l'efficienza.
- ✓ **Cilindro del braccio ottimizzato:** la stabilità e manovrabilità migliorate assicurano scavi precisi durante operazioni delicate.
- ✓ **Controllo idraulico fluido:** il distributore TaiFeng e il motore di rotazione LKC aumentano fluidità e reattività, consentendo operazioni di precisione durante lavori complessi.

EFFICIENZA DEI CONSUMI E RISPETTO PER L'AMBIENTE

Alimentato dall'affidabile motore Yanmar 2TNV70-PSU, l'SWE 08F coniuga prestazioni e responsabilità ambientale:

- **Motore a basso consumo di carburante:** assicura una potenza ottimale riducendo al contempo i costi operativi.
- **Conformità Stage V:** soddisfa le rigide normative europee sulle emissioni, assicurando prestazioni ecocompatibili in ambienti sensibili.
- **Manutenzione ridotta:** la comprovata durata del motore riduce al minimo i tempi di fermo e semplifica la manutenzione.



VERSATILITÀ E FLESSIBILITÀ

Il Sunward SWE 08F è un mini escavatore compatto ma potente, progettato per la massima adattabilità. Che si tratti di lavori di edilizia urbana, di architettura del paesaggio o in cantieri con spazi ristretti, questa macchina garantisce precisione, efficienza e facilità d'uso. Il suo design resistente e la compatibilità con diversi accessori lo rendono una scelta eccellente sia per le flotte a noleggio che per i professionisti.

COMPATIBILITÀ DEGLI ACCESSORI

L'SWE 08F è progettato per gestire con facilità una grande varietà di compiti, grazie alla sua capacità di integrarsi perfettamente con attrezzi e accessori essenziali.

- **Molteplici possibilità di attacco:** la compatibilità con benne, trivelle, martelli demolitori e altro ancora lo rende una soluzione "tutto in uno" per svariati tipi di lavoro.
- **Cambio rapido ed efficiente degli accessori:** il sistema intuitivo di attacco degli accessori riduce al minimo i tempi di fermo e massimizza la produttività.
- **Impianto idraulico ottimizzato:** garantisce un funzionamento fluido e una maggiore precisione in caso di impiego di diversi accessori.



POTENZA COMPATTA IN SPAZI RISTRETTI

Con il suo sottocarro retrattile e la struttura compatta, l'SWE 08F è l'ideale per gli ambienti ristretti e assicura una manovrabilità senza pari.

- **Sottocarro retrattile:** regolabile da 750 mm a 1000 mm, consente di accedere a spazi stretti assicurando al contempo la stabilità.
- **Design girosagoma:** funziona in modo sicuro in aree ristrette senza il rischio di urtare ostacoli.



COMFORT DELL'OPERATORE E SICUREZZA

Il modello SWE 08F è stato progettato con un approccio che mette in primo piano l'utente, per garantire agli operatori i massimi livelli di comfort, sicurezza e controllo in ogni attività. Che si tratti di lunghe ore di lavoro nell'edilizia, nell'architettura del paesaggio o nel settore del noleggio, il layout intuitivo e gli intelligenti aggiornamenti ergonomici, tra cui l'esclusivo sistema a doppia leva di sicurezza Sunward per un accesso più sicuro e agevole, garantiscono un ambiente di lavoro ottimale.

AUMENTO DEL COMFORT PER L'OPERATORE

Con miglioramenti ben ponderati in fase di progettazione, l'SWE 08F facilita l'utilizzo e riduce la fatica, rendendo più efficiente ogni sessione di lavoro.

- **Nuovo bracciolo ribaltabile con contenitore:** facilita l'accesso al sedile, migliorando l'entrata e l'uscita e aumentando il comfort generale.
- **Sedile di tipo automobilistico:** assicura un supporto e un'ammortizzazione di livello superiore, conformi agli standard industriali per le sedute ergonomiche.
- **Layout dei controlli ottimizzato:** i joystick e i pedali sono posizionati strategicamente per un uso intuitivo e riducono lo sforzo dell'operatore.
- **Riduzione di vibrazioni e rumore:** Il miglioramento dell'isolamento e la stabilità strutturale minimizzano la fatica dell'operatore, anche durante lunghe sessioni di lavoro.

CARATTERISTICA ESCLUSIVA: DOPPIO SISTEMA DI INTERBLOCCO DI SICUREZZA

L'SWE 08F è dotato di doppie leve di sicurezza su entrambi i lati del sedile, un'esclusiva di Sunward.

Questo innovativo doppio interblocco non solo aumenta la sicurezza dell'operatore, ma consente anche un pratico accesso da entrambi i lati della cabina: una soluzione rivoluzionaria per cantieri con spazi stretti e spostamenti più rapidi degli operatori.



SICUREZZA SENZA COMPROMESSI

La sicurezza è al centro del design del modello SWE 08F e integra caratteristiche di protezione avanzate per la massima sicurezza dell'operatore in qualsiasi tipo di cantiere.

- ✓ **TOPS pieghevole:** garantisce la protezione dell'operatore e la praticità di trasporto, facilitando lo stoccaggio e lo spostamento tra i vari siti.
- ✓ **Valvola idraulica di sicurezza:** impedisce movimenti incontrollati durante la movimentazione dei carichi, assicurando la stabilità in tutte le condizioni.
- ✓ **Telaio e struttura rinforzati:** aumentano la stabilità e la durata, aumentando ulteriormente la sicurezza in applicazioni complesse.
- ✓ **Superfici anti-slittamento:** aumentano la presa e riducono il rischio di scivolare durante l'ingresso e l'uscita dalla macchina o gli interventi di assistenza.



DURATA E MANUTENZIONE

L'SWE 08F è progettato per garantire affidabilità nel tempo, una manutenzione ridotta e massimi tempi operativi ed è quindi la scelta perfetta per le flotte a noleggio e i cantieri più complessi. Con componenti strutturali rinforzati e interventi assistenziali semplificati, questo escavatore compatto minimizza i tempi di fermo assicurando al contempo prestazioni costanti in tutte le condizioni di lavoro.

FATTO PER DURARE

Con un telaio rinforzato e aggiornamenti intelligenti al design, il modello SWE 08F è progettato per resistere alle sollecitazioni di un uso intensivo.

- ✓ **Sottocarro retrattile in due sezioni:** il nuovo sistema di bloccaggio con bulloni migliora la stabilità nel tempo e riduce l'usura, garantendo durata anche in condizioni difficili.
- ✓ **Braccio e telaio rinforzati:** costruiti con materiali ad alta resistenza, il telaio e il braccio dell'SWE 08F resistono a sollecitazioni e impatti, aumentando la durata utile.
- ✓ **Distribuzione ottimizzata del peso:** migliora l'equilibrio della macchina, riducendo le sollecitazioni sui componenti e aumentando la durata.
- ✓ **Protezione da polvere e detriti:** i componenti idraulici sigillati e i cilindri protetti minimizzano l'usura in ambienti difficili.



DESIGN COMPATTO, GRANDE IMPATTO

L'SWE 08F è realizzato appositamente per spazi ristretti e ambienti urbani e rappresenta una soluzione leggera, manovrabile e facilmente trasportabile per l'edilizia, l'architettura del paesaggio e il noleggio. Grazie al sottocarro retrattile, al profilo giorosagoma e al TOPS pieghevole, questo mini escavatore è il partner ideale per gli operatori che lavorano in aree confinate.

PROGETTATO PER IL TRASPORTO E L'ACCESSIBILITÀ

Grazie alla struttura leggera e al design intelligente, l'SWE 08F facilita il trasporto e l'accesso ai cantieri.

- ✓ **Leggero e facile da trasportare:** con un peso di 1010 kg, l'SWE 08F può essere caricato facilmente su rimorchi standard, garantendo una rapida mobilità tra i cantieri.
- ✓ **Sottocarro retrattile:** la larghezza della carreggiata regolabile da 750 mm a 1000 mm consente di attraversare agevolmente spazi ristretti, garantendo al contempo una maggiore stabilità quando necessario.
- ✓ **TOPS pieghevole (struttura di protezione anti-ribaltamento):** migliora la trasportabilità e lo stoccaggio, garantendo al contempo la sicurezza dell'operatore.
- ✓ **Dimensioni compatte:** con un'altezza totale di 2276 mm, il modello SWE 08F passa senza problemi attraverso porte standard e cantieri con spazi ristretti.



PROGETTATO PER IL PROFITTO, COSTRUITO PER LE FLOTTE A NOLEGGIO

Il modello SWE 08F è molto più di un semplice mini escavatore: è una soluzione aziendale conveniente per le società di noleggio che richiedono un basso costo totale di proprietà (TCO), la massima operatività e il miglior rapporto qualità-prezzo. Ogni caratteristica è progettata per ridurre le spese, prolungare la durata e aumentare la redditività, rendendolo un elemento indispensabile della flotta per gli operatori che necessitano di alte prestazioni con costi generali minimi.



DURATA ECCEZIONALE, MASSIMO RITORNO SULL'INVESTIMENTO

Una macchina a noleggio è valida solo nella misura in cui è in grado di resistere a un uso costante mantenendo bassi i costi. L'SWE 08F è progettato per garantire una lunga durata, in modo che l'investimento sia ripagato ad ogni ciclo di noleggio.

- Il telaio e il braccio rinforzati allungano la vita operativa, riducendo le spese di sostituzione e riparazione.
- Il telaio leggero ma robusto assicura il perfetto equilibrio tra durata ed efficienza di trasporto, garantendo bassi costi per il carburante e una mobilità più facile.
- La distribuzione ottimizzata del peso minimizza l'usura dei componenti, estendendo la vita in servizio e riducendo i tempi di fermo.

MINIMA MANUTENZIONE, MASSIMO TEMPO OPERATIVO

Ogni minuto dedicato alla manutenzione è un minuto di mancato guadagno: ecco perché l'SWE 08F è progettato per garantire una maggiore durata operativa e costi di assistenza minimi.

- L'accesso a livello del terreno ai componenti chiave rende veloci e prive di inconvenienti le ispezioni giornaliere e l'assistenza.
- I materiali altamente resistenti all'usura riducono la necessità di sostituzione dei componenti, abbassando i costi di manutenzione.
- Le riparazioni rapide ed efficienti minimizzano il tempo di fermo della macchina, mantenendola pronta per il noleggio e generando reddito.



SEMPLICE DA USARE, REDDITIZIO DA POSSEDERE

L' SWE 08F è progettato per un facile utilizzo ed è una macchina a noleggio ideale per tutti gli utenti, dai professionisti esperti a chi noleggia per la prima volta. I suoi comandi intuitivi riducono i tempi di formazione, garantendo che sia sempre richiesto per il noleggio.

- Il funzionamento intuitivo consente agli utenti di adattarsi rapidamente, aumentando i ricavi potenziali.
- Le prestazioni affidabili garantiscono la soddisfazione dei clienti e sempre nuove richieste di noleggio.
- La rete di supporto europea di Sunward assicura una rapida consegna dei ricambi e l'assistenza di esperti locali, riducendo ulteriormente i costi di proprietà.

LA SCELTA INTELLIGENTE PER UN BASSO COSTO TOTALE DI PROPRIETÀ E UN'ALTA REDDITIVITÀ

Con un'eccezionale efficienza nei consumi, bassi costi di manutenzione e una durata imbattibile, l'SWE 08F è progettato per massimizzare i profitti riducendo al minimo le spese. Che si stia ampliando la flotta o aggiornando le attrezzature, questa macchina dal valore elevato e dal basso costo garantisce ottimi risultati alle attività di noleggio.



10 MOTIVI CHE RENDONO IL SUNWARD SWE 08F UNA SCELTA INTELLIGENTE

L'SWE 08F è molto più di un semplice mini escavatore: rappresenta una vera e propria rivoluzione per le flotte a noleggio, gli appaltatori e i professionisti che richiedono efficienza, durata e convenienza. Ecco perché l'SWE 08F si distingue in un mercato competitivo e perché dovrebbe essere il vostro prossimo investimento.

1. COSTRUITO PER IL MULTITASKING

L'SWE 08F è più di una macchina, è un investimento. Assicura bassi costi operativi, elevata efficienza e tempi di fermo minimi, massimizzando il ritorno sull'investimento per le società di noleggio e gli operatori.

2. ULTRA COMPATTO, MASSIMA ACCESSIBILITÀ

Grazie al sottocarro retrattile (da 750 mm a 1000 mm) e al profilo giosagoma, l'SWE 08F può attraversare spazi ristretti inaccessibili ad altri. Che si tratti di porte, passaggi stretti o lavori in interni, questo escavatore porta a termine il lavoro dove le macchine più grandi falliscono.

3. ASSISTENZA RESA FACILE

Con un peso di soli 1010 kg, l'SWE 08F può essere caricato facilmente su un rimorchio standard, rendendo il trasporto estremamente semplice. Il TOPS pieghevole garantisce uno stoccaggio compatto, consentendo spostamenti più rapidi tra i cantieri senza inutili grattacapi logistici.

4. IDRAULICA DI PRECISIONE PER UN FUNZIONAMENTO IMPECCABILE

L'SWE 08F assicura movimenti fluidi e accurati. Che si tratti di scavi, architettura del paesaggio o demolizioni, l'idraulica altamente reattiva assicura prestazioni fluide e controllate anche durante operazioni delicate.

5. FATTO PER DURARE

Progettato con un telaio, un braccio e un sottocarro rinforzati, l'SWE 08F è in grado di resistere a un uso giornaliero intensivo. Il sistema di bloccaggio con bulloni recentemente ottimizzato garantisce l'integrità strutturale nel tempo, rendendolo uno dei più resistenti della sua categoria.

6. MINIMA MANUTENZIONE, MASSIMO TEMPO OPERATIVO

Il tempo è denaro. Ecco perché l'SWE 08F è progettato per facilitare l'assistenza. Grazie al facile accesso a tutti i componenti critici la manutenzione ordinaria è rapida e semplice, per aumentare il tempo di lavoro e non quello di attesa.

7. MOTORE ECOLOGICO E A BASSO CONSUMO DI CARBURANTE

Alimentato dall'affidabile motore Yanmar 2TNV70-PSU Stage V, l'SWE 08F soddisfa i rigorosi standard europei sulle emissioni garantendo al contempo un eccezionale risparmio di carburante. Ciò si traduce in costi operativi più bassi e un minore impatto ambientale.

8. STABILITÀ DI FUNZIONAMENTO INEGUAGLIABILE

Grazie al sottocarro regolabile, al cilindro del braccio ottimizzato e alla bassa pressione al suolo, l'SWE 08F garantisce un funzionamento sicuro e stabile, anche su terreni accidentati. Per lavorare con tranquillità senza compromettere la precisione o la sicurezza.

9. PRONTO PER QUALSIASI LAVORO GRAZIE ALLA VERSATILITÀ DEGLI ACCESSORI

Dalle benne ai martelli demolitori alle trivelle, l'SWE 08F è predisposto per numerosi accessori, consentendo di svolgere molteplici attività con un'unica macchina. Il cambio rapido degli accessori garantisce tempi di fermo ridotti e maggiore produttività.

10. RETE DI SUPPORTO EUROPEA SUNWARD

L'hub di distribuzione Sunward con sede in Belgio garantisce una rapida consegna dei ricambi e un'assistenza tecnica qualificata per l'SWE 08F. Le opzioni di garanzia flessibili e a una vasta rete di concessionari garantiscono un servizio post-vendita affidabile in tutta Europa.



DOTAZIONI

LE DOTAZIONI DI SERIE E OPZIONALI VARIANO A SECONDA DEL PAESE. PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTATECI

		DOTAZIONI DI SERIE	DOTAZIONI OPZIONALI
MOTORE	Motore diesel a 4 tempi, raffreddato ad acqua e conforme ai requisiti EU Stage V	•	
	Filtro dell'aria con indicatore di intasamento	•	
	Sistema di filtraggio dell'olio	•	
	Unità di raffreddamento facile da pulire	•	
	Sezionatore batteria	•	

		DOTAZIONI DI SERIE	DOTAZIONI OPZIONALI
TETTUCCIO	Monitor digitale	•	
	Console pieghevole con leva di sicurezza	•	
	TOPS pieghevole di sicurezza	•	
	Sedile in PVC (qualità automotive)	•	
	Cintura di sicurezza dinamica	•	
	Console con poggipolsi regolabile	•	
	Doppia leva di sicurezza	•	

IMPIANTO IDRAULICO	Tubazione AUX1 con tappi terminali (comando a pedale)	•	
	Valvola per AUX1 a semplice effetto (per l'uso di un martello idraulico)	•	
	Caratteristiche prioritarie nella valvola di controllo principale	•	
	Valvole di sterzo pilotate con leve joystick	•	
	Piastra di protezione per il cilindro del braccio	•	
	Sottocarro estensibile	•	
	Lama apripista con prolunghe pieghevoli	•	
	Piastra di protezione per il cilindro della lama apripista	•	
	Cingoli di gomma da 180 mm	•	
	Motori di traslazione a 2 velocità	•	

ATTREZZATURE DI LAVORO	Braccio da 1350 mm	•	
	Bilanciere da 700 mm	•	
	Luce LED ad alte prestazioni sul braccio	•	

DOTAZIONI OPZIONALI	Tastiera antifurto		•
	Telematica Smartfleet (GPS/ore di lavoro/posizione dei contatti chiave)		•
	Pacchetti attacco rapido + benne		•
	Piastre di collegamento degli accessori		•
	Martello idraulico Sunward		•
	Vernice speciale		•

SPECIFICHE TECNICHE

PARAMETRI E PRESTAZIONI DELLA MACCHINA PRINCIPALE			
Dimensioni [L x l x A]		mm	2 640x750x2275
Peso complessivo	Con cingoli di gomma	t	1,01
	Con cingoli di acciaio	t	\
Capacità benna standard		m³	0,022
Forza di scavo alla benna		kN	9,4
Forza di scavo al bilanciere		kN	5,8
Trazione max alla barra		kN	8,3
Velocità di traslazione (max/min.)		km/h	2,9/1,5
Pendenza superabile		%	57
Pressione al suolo		kPa	24,5
Velocità di brandeggio		giri/min,	8,2
Motore	Costruttore		YANMAR
	Modello		2TNV70-PSU (Euro V)
	Coppia max	Nm/giri/min.	34,4/1800
	Cilindrata	L	0,57
	Potenza/velocità di rotazione	kW/giri/min.	7,2/2400
Capacità serbatoio carburante		L	10
Pompa principale	Tipo		Pompa a ingranaggi quantitativa
	Portata	l/min.	9,6+9,6
Pressione valvola di massima pressione		MPa	16
Capacità serbatoio olio idraulico		L	9,5

DIMENSIONI

DIMENSIONI D'INGOMBRO	A	Lunghezza al centro dei rulli	mm	975
	B	Lunghezza totale cingoli	mm	1 300
	C	Luce verticale del contrappeso	mm	420
	D	Raggio di rotazione posteriore piattaforma	mm	750
	E	Larghezza cingoli	mm	750/1000
	F	Larghezza pattini	mm	180
	G	Luce verticale del telaio	mm	130
	H	Altezza cingoli	mm	330
	I	Lunghezza totale	mm	2 640
	J	Altezza max cabina	mm	2 275
	K	Larghezza torretta	mm	740

· I parametri suddetti possono differire in seguito all'aggiornamento del prodotto.






DIAGRAMMA DI LAVORO

DIAGRAMMA DI LAVORO		Lunghezza braccio	mm	1 350
		Lunghezza bilanciere	mm	700
	A	Profondità max di scavo	mm	2 505
	B	Altezza max di scarico	mm	1 770
	C	Profondità max di scavo	mm	1 450
	D	Profondità max di scavo verticale	mm	1 085
	E	Sbraccio max di scavo	mm	2 850
	F	Sbraccio max di scavo al suolo	mm	2 740
	G	Altezza max di sollevamento della lama	mm	225
	H	Profondità max di scavo della lama	mm	225
	I	Raggio di rotazione min. (frontale)	mm	1 350




CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

ALTEZZA DEL PUNTO DI SOLLEVAMENTO	RAGGIO DEL PUNTO DI SOLLEVAMENTO (1 m)		RAGGIO DEL PUNTO DI SOLLEVAMENTO (2 m)		RAGGIO DEL PUNTO DI SOLLEVAMENTO (MAX)	
	Frontale (kg)	Laterale (kg)	Frontale (kg)	Laterale (kg)	Frontale (kg)	Laterale (kg)
2 M	-	-	-	-	178*	174*
1 M	405*	405*	222*	213*	200*	158
0	592*	424	265*	165	226*	158
-1 M	339*	331*	-	-	274*	235*

Note:

- 1) Il carico con * è limitato dalla capacità idraulica e conforme a norma ISO 10567.
I carichi nominali indicati non superano l'87% della capacità idraulica.
- 2) Il carico senza * è limitato dal carico di ribaltamento e conforme a norma ISO 10567.
I carichi nominali indicati non superano il 75% del carico di ribaltamento.
- 3) Benna, gancio, imbracatura e gli altri accessori di sollevamento dell'escavatore non sono inclusi in questa tabella.





SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY N.V.

✉ Havenlaan 1
B-3980 TESSENDERLO-HAM
Belgio

☎ +32 (0) 11 43 46 66
▶ info.eu@sunward.cc
🌐 www.sunward.eu

RIVENDITORE LOCALE